

いすゞ自動車㈱

| 指定<br>番号 | 通称名        | 用途 | 車両型式         | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |        | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等                                       |
|----------|------------|----|--------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------|-------------|--|
|          |            |    |              |                        |            | 総重量1      | 総重量2   |              |             |  |
| 37-001   | エルガミオ      | 乗合 | PDG-LR234J2  | 7,790                  | 軽油         | 11,165    | 11,270 | リヤエンジン       | H17年良       |  |
| 37-002   | いすゞ ガーラミオ  | 乗合 | BDG-RR7JJB   | 6,403                  | 軽油         | 9,065     | 10,290 | リヤ・エンジン      | H17年良       |  |
| 37-003   | いすゞ ジャーニーJ | 乗合 | BDG-RX6JFB   | 4,728                  | 軽油         | 6,180     | 7,515  | リヤ・エンジン      | H17年良       |  |
| 37-004   | エルフ        | 貨物 | NFG-NJR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,630     | 4,725  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-005   | エルフ        | 貨物 | NFG-NKR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,740     | 4,845  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-006   | エルフ        | 貨物 | NFG-NLR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,790     | 4,885  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-007   | エルフ        | 貨物 | NFG-NLR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,680     | 4,875  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-008   | エルフ        | 貨物 | NFG-NMR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,880     | 6,035  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-009   | エルフ        | 貨物 | NFG-NMR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,800     | 6,125  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-010   | エルフ        | 貨物 | NFG-NPR82XN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 6,915     | 7,375  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-011   | エルフ        | 貨物 | NFG-NPR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 5,235     | 6,405  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-012   | エルフ        | 貨物 | BJG-NJR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,610     | 4,665  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-013   | エルフ        | 貨物 | BJG-NLR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,800     | 4,855  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-014   | エルフ        | 貨物 | BJG-NMR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,830     | 5,945  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-015   | エルフ        | 貨物 | BJG-NPR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 5,050     | 6,875  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-016   | エルフ        | 貨物 | BDG-NJR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,400     | 4,455  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-017   | エルフ        | 貨物 | BDG-NLR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,420     | 4,605  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-018   | エルフ        | 貨物 | BDG-NNR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,800     | 4,900  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-019   | フォワード      | 貨物 | PDG-FVR34U2  | 7,790                  | 軽油         | 14,280    | 15,345 | キャブオーバ       | H17年良       |  |

|        |       |    |             |       |    |                 |        |       |  |
|--------|-------|----|-------------|-------|----|-----------------|--------|-------|--|
| 37-020 | フォワード | 貨物 | PDG-FVZ34U2 | 7,790 | 軽油 | 18,995 ~ 19,900 | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-021 | フォワード | 貨物 | PDG-FTS34S2 | 7,790 | 軽油 | 13,215 ~ 13,535 | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-022 | フォワード | 貨物 | PDG-FRS90S1 | 5,193 | 軽油 | 7,870 ~ 7,900   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-023 | フォワード | 貨物 | PDG-FRS90S2 | 5,193 | 軽油 | 7,870 ~ 7,895   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-024 | フォワード | 貨物 | PDG-FSS90S1 | 5,193 | 軽油 | 10,175 ~ 10,790 | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-025 | フォワード | 貨物 | PDG-FSS90S2 | 5,193 | 軽油 | 10,175 ~ 10,485 | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-026 | フォワード | 貨物 | PKG-FRS90S2 | 5,193 | 軽油 | 7,855 ~ 7,900   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-027 | フォワード | 貨物 | PKG-FSS90S2 | 5,193 | 軽油 | 10,805 ~ 10,890 | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-028 | エルフ   | 貨物 | PDG-ASZ1F24 | 2,953 | 軽油 | 3,505 ~ 3,565   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-029 | エルフ   | 貨物 | PDG-ASZ2F24 | 2,953 | 軽油 | 3,510 ~ 3,635   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-030 | エルフ   | 貨物 | PDG-ASZ4F24 | 2,953 | 軽油 | 3,505 ~ 3,560   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-031 | エルフ   | 貨物 | PDG-ASZ5F24 | 2,953 | 軽油 | 3,535 ~ 3,635   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-032 | エルフ   | 貨物 | PDG-ATZ3F24 | 2,953 | 軽油 | 4,400 ~ 4,505   | キャブオーバ | H17年良 |  |
| 37-033 | エルフ   | 貨物 | PDG-ATZ2F24 | 2,953 | 軽油 | 4,195 ~ 4,255   | キャブオーバ | H17年良 |  |

日野自動車㈱

| 指定<br>番号 | 通称名     | 用途 | 車両型式        | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |        | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等 |
|----------|---------|----|-------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------|-------------|----------|
|          |         |    |             |                        |            | 総重量1      | 総重量2   |              |             |          |
| 37-040   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1AKXA | 8,867                  | 軽油         | 19,810    | 19,890 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-041   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1APYA | 8,867                  | 軽油         | 21,815    | 21,885 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-042   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1AKXA | 8,867                  | 軽油         | 19,805    | 19,900 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-043   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1AWXA | 8,867                  | 軽油         | 19,905    | 20,000 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-044   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1APYA | 8,867                  | 軽油         | 21,830    | 21,900 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-045   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1ASYA | 8,867                  | 軽油         | 21,805    | 21,870 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-046   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1AUYA | 8,867                  | 軽油         | 21,810    | 21,865 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-047   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1AXYA | 8,867                  | 軽油         | 24,525    | 24,690 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-048   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1AXYG | 8,867                  | 軽油         | 24,615    | 24,885 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-049   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1ANXA | 8,867                  | 軽油         | 19,810    | 19,900 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-050   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1APXA | 8,867                  | 軽油         | 19,910    | 19,990 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-051   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1AWXA | 8,867                  | 軽油         | 19,905    | 20,000 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-052   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1APYA | 8,867                  | 軽油         | 21,810    | 21,890 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-053   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1APYG | 8,867                  | 軽油         | 21,780    | 21,900 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-054   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1ASYA | 8,867                  | 軽油         | 21,805    | 21,880 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-055   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FR1AUYA | 8,867                  | 軽油         | 21,810    | 21,880 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-056   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FN1AWXA | 8,867                  | 軽油         | 19,905    | 20,000 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-057   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FN1AWXG | 8,867                  | 軽油         | 19,920    | 19,990 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-058   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FN1AYYA | 8,867                  | 軽油         | 19,690    | 23,000 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-059   | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FN1AYYG | 8,867                  | 軽油         | 19,720    | 22,990 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-060   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1AMXA | 8,867                  | 軽油         | 19,810    | 19,900 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |
| 37-061   | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1APXA | 8,867                  | 軽油         | 19,905    | 19,960 | キャブ・オーバ      | H17年良       |          |

|        |         |    |             |        |    |                 |         |       |  |
|--------|---------|----|-------------|--------|----|-----------------|---------|-------|--|
| 37-062 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1ATXA | 8,867  | 軽油 | 19,905 ~ 19,960 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-063 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1AVXA | 8,867  | 軽油 | 19,920 ~ 20,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-064 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1APYA | 8,867  | 軽油 | 21,255 ~ 21,525 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-065 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1APYG | 8,867  | 軽油 | 21,205 ~ 21,575 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-066 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1AUYA | 8,867  | 軽油 | 21,375 ~ 21,695 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-067 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-GN1AVYA | 8,867  | 軽油 | 21,485 ~ 21,825 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-068 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1AGXA | 8,867  | 軽油 | 15,095 ~ 15,205 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-069 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1AHXA | 8,867  | 軽油 | 15,270 ~ 15,525 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-070 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1ALXA | 8,867  | 軽油 | 15,385 ~ 15,835 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-071 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1ANXA | 8,867  | 軽油 | 14,040 ~ 15,670 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-072 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1ARXA | 8,867  | 軽油 | 15,455 ~ 15,575 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-073 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1ATXA | 8,867  | 軽油 | 15,395 ~ 15,585 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-074 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FH1AVXA | 8,867  | 軽油 | 14,605 ~ 15,795 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-075 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1ADXG | 8,867  | 軽油 | 16,355 ~ 16,530 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-076 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1AHXG | 8,867  | 軽油 | 14,035 ~ 16,090 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-077 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1ALXG | 8,867  | 軽油 | 14,105 ~ 15,370 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-078 | 日野プロフィア | 特種 | BDG-PR1APYF | 8,867  | 軽油 | 20,380          | 消防車     | H17年良 |  |
| 37-079 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1EDXG | 12,913 | 軽油 | 14,710 ~ 18,660 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-080 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1EDXJ | 12,913 | 軽油 | 14,460 ~ 18,770 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-081 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1EFXG | 12,913 | 軽油 | 15,670 ~ 18,730 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-082 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1EGXG | 12,913 | 軽油 | 14,620 ~ 18,630 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-083 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SH1EGXJ | 12,913 | 軽油 | 14,890 ~ 18,600 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-084 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-SS1EKXA | 12,913 | 軽油 | 19,710 ~ 29,520 | トラクタ    | H17年良 |  |
| 37-085 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EKXA | 12,913 | 軽油 | 18,930 ~ 19,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-086 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EMXA | 12,913 | 軽油 | 19,805 ~ 19,860 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-087 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1ERXA | 12,913 | 軽油 | 19,905 ~ 20,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |

|        |         |    |             |        |    |                 |         |       |  |
|--------|---------|----|-------------|--------|----|-----------------|---------|-------|--|
| 37-088 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EPYA | 12.913 | 軽油 | 20,475 ~ 21,825 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-089 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1ERYA | 12.913 | 軽油 | 21,825 ~ 21,880 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-090 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1ETYA | 12.913 | 軽油 | 21,810 ~ 21,860 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-091 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EUYA | 12.913 | 軽油 | 21,295 ~ 21,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-092 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EWYA | 12.913 | 軽油 | 23,800 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-093 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EWYG | 12.913 | 軽油 | 23,470 ~ 24,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-094 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EWYJ | 12.913 | 軽油 | 24,825 ~ 24,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-095 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EZYA | 12.913 | 軽油 | 24,835 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-096 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EZYG | 12.913 | 軽油 | 24,810 ~ 24,895 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-097 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FS1EZYJ | 12.913 | 軽油 | 24,805 ~ 24,860 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-098 | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FS1EWYG | 12.913 | 軽油 | 22,910 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-099 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FQ1ERYA | 12.913 | 軽油 | 21,810 ~ 21,875 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-100 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FQ1ETYA | 12.913 | 軽油 | 21,835 ~ 21,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-101 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FQ1EWYA | 12.913 | 軽油 | 21,385 ~ 23,255 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-102 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FQ1EWYG | 12.913 | 軽油 | 17,600 ~ 23,470 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-103 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FQ1EWYJ | 12.913 | 軽油 | 17,380 ~ 23,255 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-104 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EVXA | 12.913 | 軽油 | 19,915 ~ 19,970 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-105 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EWXA | 12.913 | 軽油 | 17,080 ~ 20,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-106 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EPYA | 12.913 | 軽油 | 21,835 ~ 21,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-107 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1ESYA | 12.913 | 軽油 | 21,815 ~ 21,870 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-108 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EUYA | 12.913 | 軽油 | 21,815 ~ 21,870 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-109 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EXYA | 12.913 | 軽油 | 24,825 ~ 24,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-110 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EXYG | 12.913 | 軽油 | 20,450 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-111 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EXYJ | 12.913 | 軽油 | 22,570 ~ 24,880 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-112 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EZYG | 12.913 | 軽油 | 24,835 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-113 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FR1EZYJ | 12.913 | 軽油 | 24,280 ~ 24,865 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |

|        |         |    |             |        |    |                 |         |       |  |
|--------|---------|----|-------------|--------|----|-----------------|---------|-------|--|
| 37-114 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FN1EWXA | 12.913 | 軽油 | 19,435 ~ 19,995 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-115 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FN1EWXG | 12.913 | 軽油 | 19,465 ~ 19,970 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-116 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FN1EWYA | 12.913 | 軽油 | 21,070 ~ 21,145 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-117 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FN1EYYA | 12.913 | 軽油 | 21,520 ~ 22,990 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-118 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FN1EYYG | 12.913 | 軽油 | 20,830 ~ 22,995 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-119 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EAXG | 12.913 | 軽油 | 19,910 ~ 20,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-120 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EXXG | 12.913 | 軽油 | 19,920 ~ 19,985 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-121 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EZXG | 12.913 | 軽油 | 18,290 ~ 20,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-122 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EBYG | 12.913 | 軽油 | 23,415 ~ 23,500 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-123 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EBYJ | 12.913 | 軽油 | 23,405 ~ 23,480 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-124 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EBZG | 12.913 | 軽油 | 20,915 ~ 21,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-125 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EBZJ | 12.913 | 軽油 | 20,905 ~ 20,980 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-126 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1ETYA | 12.913 | 軽油 | 21,820 ~ 21,875 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-127 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EWYA | 12.913 | 軽油 | 24,810 ~ 24,865 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-128 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EXYG | 12.913 | 軽油 | 18,560 ~ 24,885 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-129 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EXYJ | 12.913 | 軽油 | 24,815 ~ 24,900 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-130 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EYYG | 12.913 | 軽油 | 23,420 ~ 23,485 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-131 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EYYJ | 12.913 | 軽油 | 23,415 ~ 23,500 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-132 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EYZG | 12.913 | 軽油 | 20,920 ~ 20,985 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-133 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EYZJ | 12.913 | 軽油 | 20,915 ~ 21,000 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-134 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EZYG | 12.913 | 軽油 | 24,500 ~ 24,875 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-135 | 日野プロフィア | 貨物 | BDG-FW1EZYJ | 12.913 | 軽油 | 23,930 ~ 24,805 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-136 | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FW1EBYG | 12.913 | 軽油 | 23,420 ~ 23,475 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-137 | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FW1EBYJ | 12.913 | 軽油 | 23,405 ~ 23,475 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-138 | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FW1EBZG | 12.913 | 軽油 | 20,920 ~ 20,960 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-139 | 日野プロフィア | 貨物 | BKG-FW1EBZJ | 12.913 | 軽油 | 20,950 ~ 20,990 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |

|        |                 |    |             |        |        |                 |         |       |  |
|--------|-----------------|----|-------------|--------|--------|-----------------|---------|-------|--|
| 37-140 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1EYYG | 12,913 | 軽油     | 23,415 ~ 23,490 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-141 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1EYYJ | 12,913 | 軽油     | 23,420 ~ 23,485 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-142 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1EYZG | 12,913 | 軽油     | 20,915 ~ 20,990 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-143 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1EYZJ | 12,913 | 軽油     | 20,920 ~ 20,970 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-144 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FR1AXYG | 8,867  | 軽油     | 21,220 ~ 24,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-145 | 日野プロフィア         | 貨物 | BDG-FW1ATYA | 8,867  | 軽油     | 21,860 ~ 21,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-146 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1AXYG | 8,867  | 軽油     | 24,805 ~ 24,860 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-147 | 日野プロフィア         | 貨物 | BKG-FW1AZYG | 8,867  | 軽油     | 24,835 ~ 24,890 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-148 | 日野デュトロ          | 貨物 | ABG-TRU300M | 2,693  | ガソリン   | 4,440 ~ 5,385   | キャブ・オーバ | H17年優 |  |
| 37-149 | 日野デュトロ          | 貨物 | ABG-TRU340M | 2,693  | ガソリン   | 4,465 ~ 4,505   | キャブ・オーバ | H17年優 |  |
| 37-150 | 日野デュトロ          | 貨物 | ABG-TRU500M | 2,693  | ガソリン   | 4,185 ~ 4,215   | キャブ・オーバ | H17年優 |  |
| 37-151 | 日野デュトロ          | 貨物 | ABG-TRU300X | 2,693  | ガソリン   | 4,695 ~ 4,705   | ダンプ     | H17年優 |  |
| 37-152 | 日野デュトロ          | 貨物 | BDG-XZU308M | 4,009  | 軽油     | 4,395 ~ 4,415   | キャブ・オーバ | H17年優 | 類別区分番号0501~0503 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-153 | 日野デュトロ          | 貨物 | BDG-XZU348M | 4,009  | 軽油     | 4,735 ~ 4,755   | キャブ・オーバ | H17年優 | 類別区分番号0501~0506 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-154 | 日野デュトロ          | 貨物 | BDG-XZU414M | 4,009  | 軽油     | 5,975 ~ 6,045   | キャブ・オーバ | H17年優 | 類別区分番号0501~0503 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-155 | 日野デュトロ          | 貨物 | BDG-XZU304X | 4,009  | 軽油     | 4,975 ~ 4,995   | ダンプ     | H17年優 | 類別区分番号0501~0502 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-156 | 日野メルファ          | 乗合 | BDG-RR7JJBA | 6,403  | 軽油     | 9,065 ~ 10,290  | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-157 | 日野レインボー         | 乗合 | BDG-HR7JPBE | 6,403  | 軽油     | 12,235 ~ 12,245 | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-158 | 日野リエッセ          | 乗合 | BDG-RX6JFBA | 4,728  | 軽油     | 6,180 ~ 7,515   | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-159 | 日野レインボー         | 乗合 | PDG-KR234J2 | 7,790  | 軽油     | 11,165 ~ 11,270 | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-160 | 日野ボンチョ          | 乗合 | BDG-HX6JHAE | 4,728  | 軽油     | 6,835 ~ 7,055   | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-161 | 日野ボンチョ          | 乗合 | BDG-HX6JLAE | 4,728  | 軽油     | 7,415 ~ 7,710   | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-162 | 日野ブルーリボン<br>ティー | 乗合 | BJG-HU8JLFP | 7,684  | ハイブリッド | 15,020          | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-163 | 日野ブルーリボン<br>ティー | 乗合 | BJG-HU8JMFP | 7,684  | ハイブリッド | 15,275          | リヤ・エンジン | H17年良 |  |
| 37-164 | 日野リエッセ II       | 乗合 | BDG-XZB51M  | 4,009  | 軽油     | 4,795 ~ 5,475   | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-165 | 日野リエッセ II       | 乗合 | PDG-XZB51M  | 4,009  | 軽油     | 5,045 ~ 5,445   | キャブ・オーバ | H17年良 |  |

|        |                 |    |            |       |    |               |         |       |  |
|--------|-----------------|----|------------|-------|----|---------------|---------|-------|--|
| 37-166 | 日野リエッセ II       | 乗合 | BDG-XZB50M | 4,009 | 軽油 | 4,985 ~ 5,371 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-167 | 日野リエッセ II       | 乗合 | PDG-XZB50M | 4,009 | 軽油 | 4,815 ~ 5,351 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-168 | 日野リエッセ II       | 乗合 | BDG-XZB40M | 4,009 | 軽油 | 4,590 ~ 4,880 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-169 | 日野リエッセ II       | 乗合 | PDG-XZB40M | 4,009 | 軽油 | 4,470 ~ 4,850 | キャブ・オーバ | H17年良 |  |
| 37-170 | 日野リエッセ II ビックバン | 貨物 | PDG-XZB56Y | 4,009 | 軽油 | 5,005 ~ 5,035 | バン      | H17年良 |  |
| 37-171 | 日野リエッセ II ビックバン | 貨物 | PDG-XZB46Y | 4,009 | 軽油 | 4,845 ~ 4,895 | バン      | H17年良 |  |

株ニッソルテック

| 指定<br>番号 | 通称名   | 用途 | 車両型式      | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |       | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等              |
|----------|-------|----|-----------|------------------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----------------------|
|          |       |    |           |                        |            | 総重量1      | 総重量2  |              |             |                       |
| 37-172   | ミニキャブ | 貨物 | GBD-U61T改 | 657                    | 液化石油ガス     | 1,220     | 1,270 | キャブオーバー      | H17年優       | 類別区分番号017～032,037～040 |
| 37-173   | AD    | 貨物 | DBF-VY12改 | 1,498                  | 液化石油ガス     | 1,710     | 1,720 | バン           | H17年超       | 類別区分番号0001～0006       |

日産自動車㈱

| 指定<br>番号 | 通称名  | 用途 | 車両型式         | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |       | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等                                       |
|----------|------|----|--------------|------------------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|--|
|          |      |    |              |                        |            | 総重量1      | 総重量2  |              |             |  |
| 37-174   | アトラス | 貨物 | PDG-SZ1F24   | 2,953                  | 軽油         | 3,505     | 3,565 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-175   | アトラス | 貨物 | PDG-SZ2F24   | 2,953                  | 軽油         | 3,510     | 3,635 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-176   | アトラス | 貨物 | PDG-SZ4F24   | 2,953                  | 軽油         | 3,505     | 3,560 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-177   | アトラス | 貨物 | PDG-SZ5F24   | 2,953                  | 軽油         | 3,535     | 3,635 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-178   | アトラス | 貨物 | PDG-TZ3F24   | 2,953                  | 軽油         | 4,400     | 4,505 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-179   | アトラス | 貨物 | PDG-TZ2F24   | 2,953                  | 軽油         | 4,195     | 4,255 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-180   | アトラス | 貨物 | NFG-AJR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,630     | 4,725 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-181   | アトラス | 貨物 | NFG-AKR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,740     | 4,845 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-182   | アトラス | 貨物 | NFG-ALR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,790     | 4,885 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-183   | アトラス | 貨物 | NFG-ALR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,680     | 4,875 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-184   | アトラス | 貨物 | NFG-AMR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,880     | 6,035 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-185   | アトラス | 貨物 | NFG-AMR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,800     | 6,125 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-186   | アトラス | 貨物 | NFG-APR82XN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 6,915     | 7,375 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-187   | アトラス | 貨物 | NFG-APR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 5,235     | 6,405 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-188   | アトラス | 貨物 | BJG-AJR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,610     | 4,665 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-189   | アトラス | 貨物 | BJG-ALR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,800     | 4,855 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-190   | アトラス | 貨物 | BJG-AMR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 4,830     | 5,945 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-191   | アトラス | 貨物 | BJG-APR85AN  | 2,999                  | ハイブリッド     | 5,050     | 6,875 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-192   | アトラス | 貨物 | BDG-AJR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,400     | 4,455 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-193   | アトラス | 貨物 | BDG-ALR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,420     | 4,605 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-194   | アトラス | 貨物 | BDG-ANR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,800     | 4,900 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |

## トヨタ自動車㈱

| 指定<br>番号 | 通称名   | 用途 | 車両型式        | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |       | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等   |
|----------|---|----|-------------|------------------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|--|
|          |   |    |             |                        |            | 総重量1      | 総重量2  |              |             |  |
| 37-204   | トヨタ ダイナ200<br>トヨエースG25、<br>トヨタ ダイナ300<br>トヨエースG35 | 貨物 | ABG-TRU300  | 2,693                  | ガソリン       | 4,440     | 5,385 | キャブ・オーバ      | H17年優       |  |
| 37-205   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | ABG-TRU340  | 2,693                  | ガソリン       | 4,465     | 4,505 | キャブ・オーバ      | H17年優       |  |
| 37-206   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | ABG-TRU500  | 2,693                  | ガソリン       | 4,185     | 4,215 | キャブ・オーバ      | H17年優       |  |
| 37-207   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | ABG-TRU300A | 2,693                  | ガソリン       | 4,695     | 4,705 | ダンプ          | H17年優       |  |
| 37-208   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | BDG-XZU308  | 4,009                  | 軽油         | 4,395     | 4,415 | キャブ・オーバ      | H17年優       | 類別区分番号0501～0503 DPNR装置装着車に限る。(15万Km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-209   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | BDG-XZU348  | 4,009                  | 軽油         | 4,735     | 4,755 | キャブ・オーバ      | H17年優       | 類別区分番号0501～0506 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-210   | トヨタ ダイナ300、<br>トヨエースG35                           | 貨物 | BDG-XZU414  | 4,009                  | 軽油         | 5,975     | 6,045 | キャブ・オーバ      | H17年優       | 類別区分番号0501～0503 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-211   | トヨタ ダイナ200、<br>トヨエースG25                           | 貨物 | BDG-XZU304A | 4,009                  | 軽油         | 4,975     | 4,995 | ダンプ          | H17年優       | 類別区分番号0501～0502 DPNR装置装着車に限る。(15万km走行毎に触媒の交換を要する。) |
| 37-212   | トヨタ コースター   | 乗合 | BDG-XZB51   | 4,009                  | 軽油         | 4,795     | 5,475 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-213   | トヨタ コースター   | 乗合 | PDG-XZB51   | 4,009                  | 軽油         | 5,045     | 5,445 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-214   | トヨタ コースター   | 乗合 | BDG-XZB50   | 4,009                  | 軽油         | 4,985     | 5,371 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-215   | トヨタ コースター   | 乗合 | PDG-XZB50   | 4,009                  | 軽油         | 4,815     | 5,351 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-216   | トヨタ コースター   | 乗合 | BDG-XZB40   | 4,009                  | 軽油         | 4,590     | 4,880 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-217   | トヨタ コースター   | 乗合 | PDG-XZB40   | 4,009                  | 軽油         | 4,470     | 4,850 | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-218   | トヨタ コースター<br>ビッグバン                                | 貨物 | PDG-XZB56V  | 4,009                  | 軽油         | 5,005     | 5,035 | バン           | H17年良       |  |
| 37-219   | トヨタ コースター<br>ビッグバン                                | 貨物 | PDG-XZB46V  | 4,009                  | 軽油         | 4,845     | 4,895 | バン           | H17年良       |  |

日産ディーゼル工業㈱

| 指定<br>番号 | 通称名  | 用途 | 車両型式         | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |        | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等                                       |
|----------|------|----|--------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------|-------------|--|
|          |      |    |              |                        |            | 総重量1      | 総重量2   |              |             |  |
| 37-241   | コンドル | 貨物 | BDG-MK36C改   | 7,961                  | 圧縮天然ガス     | 7,900     | 7,995  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-242   | コンドル | 貨物 | BDG-LK36C改   | 7,961                  | 圧縮天然ガス     | 9,055     | 10,810 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-243   | コンドル | 貨物 | NFG-BJR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,630     | 4,725  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-244   | コンドル | 貨物 | NFG-BKR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,740     | 4,845  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-245   | コンドル | 貨物 | NFG-BLR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,790     | 4,885  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-246   | コンドル | 貨物 | NFG-BLR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,680     | 4,875  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-247   | コンドル | 貨物 | NFG-BMR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,880     | 6,035  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-248   | コンドル | 貨物 | NFG-BMR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,800     | 6,125  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-249   | コンドル | 貨物 | NFG-BPR82XN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 6,915     | 7,375  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-250   | コンドル | 貨物 | NFG-BPR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 5,235     | 6,405  | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-251   | コンドル | 貨物 | BDG-BJR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,400     | 4,455  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-252   | コンドル | 貨物 | BDG-BLR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,420     | 4,605  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-253   | コンドル | 貨物 | BDG-BNR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,800     | 4,900  | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-254   | コンドル | 貨物 | PDG-NSZ1F24  | 2,953                  | 軽油         | 3,505     | 3,565  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-255   | コンドル | 貨物 | PDG-NSZ2F24  | 2,953                  | 軽油         | 3,510     | 3,635  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-256   | コンドル | 貨物 | PDG-NSZ4F24  | 2,953                  | 軽油         | 3,505     | 3,560  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-257   | コンドル | 貨物 | PDG-NSZ5F24  | 2,953                  | 軽油         | 3,535     | 3,635  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-258   | コンドル | 貨物 | PDG-NTZ3F24  | 2,953                  | 軽油         | 4,400     | 4,505  | キャブオーバ       | H17年良       |  |
| 37-259   | コンドル | 貨物 | PDG-NTZ2F24  | 2,953                  | 軽油         | 4,195     | 4,255  | キャブオーバ       | H17年良       |  |

マツダ㈱

| 指定<br>番号 | 通称名  | 用途 | 車両型式         | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |       | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等                                       |
|----------|------|----|--------------|------------------------|------------|-----------|-------|--------------|-------------|--|
|          |      |    |              |                        |            | 総重量1      | 総重量2  |              |             |  |
| 37-268   | タイタン | 貨物 | NFG-LJR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,630     | 4,725 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-269   | タイタン | 貨物 | NFG-LKR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,740     | 4,845 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-270   | タイタン | 貨物 | NFG-LLR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,790     | 4,885 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-271   | タイタン | 貨物 | NFG-LLR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,680     | 4,875 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-272   | タイタン | 貨物 | NFG-LMR82N   | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,880     | 6,035 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-273   | タイタン | 貨物 | NFG-LMR82AN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 4,800     | 6,125 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-274   | タイタン | 貨物 | NFG-LPR82XN  | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 6,915     | 7,375 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-275   | タイタン | 貨物 | NFG-LPR82XAN | 4,570                  | 圧縮天然ガス     | 5,235     | 6,405 | キャブオーバ       | H17年超       |  |
| 37-276   | タイタン | 貨物 | BDG-LJR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,400     | 4,455 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-277   | タイタン | 貨物 | BDG-LLR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,420     | 4,605 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |
| 37-278   | タイタン | 貨物 | BDG-LNR85AN  | 2,999                  | 軽油         | 4,800     | 4,900 | キャブオーバ       | H17年良       | 一酸化炭素等発散防止装置指定番号・型式(自G-1823、H17-IDC-4JJ14)に限る。 |

三菱ふそうトラック・バス㈱

| 指定<br>番号 | 通称名      | 用途 | 車両型式       | 総排気量<br>(cc)<br>又は定格出力 | 燃料の種類<br>等 | 車両総重量(kg) |        | 車体・荷台の形<br>状 | 排出ガス<br>レベル | 指定に係る条件等 |
|----------|----------|----|------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------|-------------|----------|
|          |          |    |            |                        |            | 総重量1      | 総重量2   |              |             |          |
| 37-287   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK71F  | 7,545                  | 軽油         | 7,530     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-288   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK61F  | 7,545                  | 軽油         | 7,570     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-289   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK74F  | 7,545                  | 軽油         | 7,550     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-290   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK64F  | 7,545                  | 軽油         | 7,560     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-291   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK72FY | 7,545                  | 軽油         | 10,795    | 10,890 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-292   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK62FY | 7,545                  | 軽油         | 10,770    | 10,890 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-293   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK75FY | 7,545                  | 軽油         | 10,795    | 10,890 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-294   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK65FY | 7,545                  | 軽油         | 10,795    | 10,890 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-295   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK72FZ | 7,545                  | 軽油         | 13,135    | 13,785 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-296   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK62FZ | 7,545                  | 軽油         | 12,455    | 13,415 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-297   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK75FZ | 7,545                  | 軽油         | 13,225    | 13,765 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-298   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK65FZ | 7,545                  | 軽油         | 12,845    | 13,395 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-299   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FL63F  | 7,545                  | 軽油         | 7,860     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-300   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FL63FX | 7,545                  | 軽油         | 9,290     | 9,750  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-301   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FM62FZ | 7,545                  | 軽油         | 13,785    | 14,595 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-302   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FQ62F  | 7,545                  | 軽油         | 19,445    | 19,890 | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-303   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK71D  | 4,899                  | 軽油         | 7,255     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-304   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK71R  | 4,899                  | 軽油         | 7,175     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-305   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK61R  | 4,899                  | 軽油         | 7,275     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-306   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK74D  | 4,899                  | 軽油         | 7,560     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-307   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK74R  | 4,899                  | 軽油         | 7,510     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |
| 37-308   | ふそうファイター | 貨物 | PDG-FK64R  | 4,899                  | 軽油         | 7,860     | 7,900  | キャブオーバー      | H17年良       |          |

|        |          |    |             |       |        |         |       |         |       |  |
|--------|----------|----|-------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|--|
| 37-309 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE63DE  | 4,899 | 軽油     | 5,060 ~ | 5,318 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-310 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE63DG  | 4,899 | 軽油     | 5,425 ~ | 5,875 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-311 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE64DE  | 4,899 | 軽油     | 5,135 ~ | 5,270 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-312 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE64DG  | 4,899 | 軽油     | 5,465 ~ | 5,605 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-313 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE64DJ  | 4,899 | 軽油     | 5,715 ~ | 6,035 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-314 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BE66DG  | 4,899 | 軽油     | 5,405 ~ | 5,765 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-315 | ふそうローザ   | 乗合 | PDG-BG64DG  | 4,899 | 軽油     | 5,605 ~ | 6,045 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-316 | ふそうキャンター | 貨物 | BJG-FE74BV  | 2,977 | ハイブリッド | 5,035   |       | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-317 | ふそうキャンター | 貨物 | BJG-FE73B   | 2,977 | ハイブリッド | 4,835   |       | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-318 | ふそうキャンター | 貨物 | BJG-FE74B   | 2,977 | ハイブリッド | 5,945 ~ | 6,005 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-319 | ふそうキャンター | 貨物 | BJG-FE84B   | 2,977 | ハイブリッド | 6,095 ~ | 6,155 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-320 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE71BSD | 2,997 | 軽油     | 4,675 ~ | 4,915 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-321 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE70BS  | 2,997 | 軽油     | 4,345 ~ | 4,680 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-322 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE72BS  | 2,997 | 軽油     | 4,525 ~ | 4,890 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-323 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE82BS  | 2,997 | 軽油     | 4,625 ~ | 4,875 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-324 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE74BSV | 2,997 | 軽油     | 4,735 ~ | 4,875 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-325 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE71DSD | 4,899 | 軽油     | 4,835 ~ | 4,895 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-326 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FE70DS  | 4,899 | 軽油     | 4,505 ~ | 4,880 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-327 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG70DD  | 4,899 | 軽油     | 4,945 ~ | 5,895 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-328 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG70DSD | 4,899 | 軽油     | 4,895 ~ | 4,915 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-329 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG70D   | 4,899 | 軽油     | 4,685 ~ | 5,555 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-330 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG70DS  | 4,899 | 軽油     | 4,685   |       | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-331 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG73D   | 4,899 | 軽油     | 4,995 ~ | 6,300 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-332 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG74D   | 4,899 | 軽油     | 4,835 ~ | 5,625 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-333 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG83D   | 4,899 | 軽油     | 5,185 ~ | 6,255 | キャブオーバー | H17年良 |  |
| 37-334 | ふそうキャンター | 貨物 | PDG-FG84D   | 4,899 | 軽油     | 5,075 ~ | 5,415 | キャブオーバー | H17年良 |  |