

平成19年度 第3回 八都県市指定低公害車 選考審査申請一覧 (選考審査)

日野自動車㈱

計225型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	～ 総重量2			
39-001	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU524T	4,009	軽油	4,855	～ 4,875	ダンプ	H17年良	
39-002	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU554T	4,009	軽油	4,785	～ 4,845	ダンプ	H17年良	
39-003	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU504M	4,009	軽油	4,385	～ 4,455	キャブ・オーバ	H17年良	
39-004	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU508M	4,009	軽油	4,365	～ 4,455	キャブ・オーバ	H17年良	
39-005	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU538M	4,009	軽油	4,495	～ 4,515	キャブ・オーバ	H17年良	
39-006	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU548M	4,009	軽油	4,695	～ 4,745	キャブ・オーバ	H17年良	
39-007	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU414M	4,009	軽油	4,875	～ 6,015	キャブ・オーバ	H17年良	
39-008	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU424M	4,009	軽油	4,895	～ 6,055	キャブ・オーバ	H17年良	
39-009	日野デュトロ	貨物	BKG-XZU454M	4,009	軽油	4,865	～ 4,915	キャブ・オーバ	H17年良	
39-010	日野レンジャー	貨物	BJG-FC6JJWH	4,728	ハイブリッド	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	
39-011	日野レンジャー	貨物	BJG-FC6JKWH	4,728	ハイブリッド	7,860	～ 7,890	キャブ・オーバ	H17年良	
39-012	日野レンジャー	貨物	BJG-FC6JLWH	4,728	ハイブリッド	7,745	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	
39-013	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JCWA	4,728	軽油	7,865	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-014	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JDWA	4,728	軽油	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-015	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JEW A	4,728	軽油	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-016	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JGWA	4,728	軽油	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-017	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JHWA	4,728	軽油	7,860	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-018	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JJWA	4,728	軽油	7,860	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-019	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JKWA	4,728	軽油	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-020	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JLWA	4,728	軽油	7,855	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る
39-021	日野レンジャー	貨物	BDG-FC6JEWG	4,728	軽油	7,860	～ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J05D-TEG 型に限る

39-049	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JEW	6,403	軽油	9,665 ~ 10,570	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-050	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JGWA	6,403	軽油	9,755 ~ 10,700	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-051	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JHWA	6,403	軽油	9,765 ~ 10,720	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-052	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JJWA	6,403	軽油	9,815 ~ 10,770	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-053	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JKWA	6,403	軽油	9,865 ~ 10,820	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-054	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JLWA	6,403	軽油	9,885 ~ 10,840	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-055	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JNWA	6,403	軽油	9,840 ~ 10,865	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-056	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JSWA	6,403	軽油	10,625 ~ 10,815	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-057	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JGWG	6,403	軽油	10,245 ~ 10,435	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-058	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JHWG	6,403	軽油	10,275 ~ 10,475	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-059	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JJWG	6,403	軽油	10,325 ~ 10,530	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-060	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JKWG	6,403	軽油	10,355 ~ 10,560	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-061	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JLWG	6,403	軽油	10,475 ~ 10,690	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-062	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JNWG	6,403	軽油	10,545 ~ 10,750	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-063	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JSWG	6,403	軽油	10,755 ~ 10,945	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-064	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JDWA	6,403	軽油	12,355 ~ 13,135	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-065	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JEW	6,403	軽油	12,575 ~ 13,200	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-066	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JGWA	6,403	軽油	12,775 ~ 13,355	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-067	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JHWA	6,403	軽油	12,825 ~ 13,405	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-068	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JJWA	6,403	軽油	12,795 ~ 13,485	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-069	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JKWA	6,403	軽油	12,795 ~ 13,555	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-070	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JLWA	6,403	軽油	12,740 ~ 13,645	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-071	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JNWA	6,403	軽油	12,700 ~ 13,745	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-072	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JSWA	6,403	軽油	12,220 ~ 13,865	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-073	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JHWG	6,403	軽油	12,775 ~ 13,380	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-074	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JJWG	6,403	軽油	12,810 ~ 13,455	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-075	日野レンジャー	貨物	BDG-FJ7JKWG	6,403	軽油	12,745 ~ 13,525	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る

39-130	日野レンジャー	貨物	BDG-GD7JJWG	6,403	軽油	10,295 ~ 10,510	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-131	日野レンジャー	貨物	BDG-GD7JKWG	6,403	軽油	10,335 ~ 10,550	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-132	日野レンジャー	貨物	BDG-GD7JLWG	6,403	軽油	10,405 ~ 10,620	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-133	日野レンジャー	貨物	BDG-GD7JMWG	6,403	軽油	10,505 ~ 10,720	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-134	日野レンジャー	貨物	BDG-GD7JPWG	6,403	軽油	10,555 ~ 10,780	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-135	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JGWA	7,684	軽油	10,135 ~ 10,350	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-136	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JJWA	7,684	軽油	9,640 ~ 10,530	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-137	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JKWA	7,684	軽油	9,700 ~ 10,595	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-138	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JLWA	7,684	軽油	9,770 ~ 10,665	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-139	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JMWA	7,684	軽油	9,790 ~ 10,765	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-140	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JPWA	7,684	軽油	10,515 ~ 10,845	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-141	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JUWA	7,684	軽油	10,735 ~ 10,965	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-142	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JGWB	7,684	軽油	10,127 ~ 10,320	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-143	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JJWB	7,684	軽油	10,215 ~ 10,410	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-144	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JKWB	7,684	軽油	10,285 ~ 10,480	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-145	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JLWB	7,684	軽油	10,365 ~ 10,560	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-146	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JMWB	7,684	軽油	10,475 ~ 10,670	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-147	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JPWB	7,684	軽油	10,565 ~ 10,760	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-148	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JUWB	7,684	軽油	10,815 ~ 10,960	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-149	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JGWG	7,684	軽油	10,275 ~ 10,465	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-150	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JJWG	7,684	軽油	10,355 ~ 10,545	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-151	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JKWG	7,684	軽油	10,395 ~ 10,610	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-152	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JLWG	7,684	軽油	10,465 ~ 10,795	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-153	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JMWG	7,684	軽油	10,565 ~ 10,885	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-154	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JPWG	7,684	軽油	10,615 ~ 10,945	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-155	日野レンジャー	貨物	BDG-GD8JUWG	7,684	軽油	10,875 ~ 10,990	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-156	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JEW	6,403	軽油	12,475 ~ 12,705	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る

39-157	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JGWA	6,403	軽油	12,485 ~ 12,895	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-158	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JJWA	6,403	軽油	12,615 ~ 13,115	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-159	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JKWA	6,403	軽油	12,715 ~ 13,235	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-160	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JLWA	6,403	軽油	12,795 ~ 13,305	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-161	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JMWA	6,403	軽油	12,705 ~ 13,360	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-162	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JPWA	6,403	軽油	12,785 ~ 13,400	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-163	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JUWA	6,403	軽油	12,785 ~ 13,585	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-164	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JGWG	6,403	軽油	12,455 ~ 12,935	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-165	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JJWG	6,403	軽油	12,575 ~ 13,145	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-166	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JKWG	6,403	軽油	12,735 ~ 13,225	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-167	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JLWG	6,403	軽油	12,695 ~ 13,275	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-168	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JMWG	6,403	軽油	12,745 ~ 13,310	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-169	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JPWG	6,403	軽油	12,735 ~ 13,355	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-170	日野レンジャー	貨物	BDG-FE7JUWG	6,403	軽油	12,815 ~ 13,645	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-171	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JEWAW	7,684	軽油	12,640	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-172	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JGWA	7,684	軽油	12,605 ~ 13,070	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-173	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JJWA	7,684	軽油	12,730 ~ 13,290	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-174	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JKWA	7,684	軽油	12,680 ~ 13,410	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-175	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JLWA	7,684	軽油	12,460 ~ 13,480	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-176	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JMWA	7,684	軽油	12,680 ~ 13,580	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-177	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JPWA	7,684	軽油	12,360 ~ 13,620	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-178	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JUWA	7,684	軽油	12,490 ~ 13,770	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-179	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JGWG	7,684	軽油	12,575 ~ 13,110	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-180	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JJWG	7,684	軽油	12,695 ~ 13,340	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-181	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JKWG	7,684	軽油	12,755 ~ 13,410	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-182	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JLWG	7,684	軽油	12,710 ~ 13,470	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-183	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JMWG	7,684	軽油	12,765 ~ 13,530	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る

39-184	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JPWG	7,684	軽油	12,540 ~ 13,570	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-185	日野レンジャー	貨物	BDG-FE8JUWG	7,684	軽油	12,520 ~ 13,780	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-186	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JGWA	7,684	軽油	13,580 ~ 14,810	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-187	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JJWA	7,684	軽油	13,130 ~ 14,505	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-188	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JKWA	7,684	軽油	13,210 ~ 14,595	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-189	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JMWA	7,684	軽油	13,330 ~ 14,725	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-190	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JPWA	7,684	軽油	14,380 ~ 14,885	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-191	日野レンジャー	貨物	BDG-FG8JUWA	7,684	軽油	11,720 ~ 15,530	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-192	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JKWA	7,684	軽油	19,805 ~ 19,850	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-193	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JLWA	7,684	軽油	18,150 ~ 19,805	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-194	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JNWA	7,684	軽油	18,480 ~ 19,835	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-195	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JRWA	7,684	軽油	19,845 ~ 19,890	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-196	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JUWA	7,684	軽油	19,805 ~ 19,865	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-197	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JWWA	7,684	軽油	19,810 ~ 19,865	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-198	日野レンジャー	貨物	BDG-GK8JWXA	7,684	軽油	19,810 ~ 19,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-199	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JDWA	6,403	軽油	7,855 ~ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-200	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JEWA	6,403	軽油	7,860 ~ 7,890	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-201	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JGWA	6,403	軽油	7,855 ~ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-202	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JJWA	6,403	軽油	7,870 ~ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-203	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JKWA	6,403	軽油	7,860 ~ 7,890	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-204	日野レンジャー	貨物	BDG-FX7JLWA	6,403	軽油	7,855 ~ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-205	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JDWA	6,403	軽油	9,485 ~ 10,550	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-206	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JEWA	6,403	軽油	9,595 ~ 10,660	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-207	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JGWA	6,403	軽油	9,685 ~ 10,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-208	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JJWA	6,403	軽油	9,855 ~ 11,070	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-209	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JKWA	6,403	軽油	9,705 ~ 11,140	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る
39-210	日野レンジャー	貨物	BDG-GX7JLWA	6,403	軽油	9,475 ~ 11,210	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J07E-TGC 型に限る

39-211	日野レンジャー	貨物	BDG-FT8JEWA	7,684	軽油	7,865 ~ 7,900	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-212	日野レンジャー	貨物	BDG-FT8JGWA	7,684	軽油	7,865 ~ 7,895	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-213	日野レンジャー	貨物	BDG-FT8JEWL	7,684	軽油	9,915 ~ 9,950	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-214	日野レンジャー	貨物	BDG-FT8JGWL	7,684	軽油	9,905 ~ 9,940	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-215	日野レンジャー	貨物	BDG-FT8JHWL	7,684	軽油	9,915 ~ 9,985	キャブ・オーバ	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-216	日野セレガ	乗合	PKG-RU1ESAA	12,913	軽油	15,025 ~ 16,040	リヤ・エンジン	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野E13C-TYC 型に限る
39-217	日野セレガ	乗合	BDG-RU8JHAA	7,684	軽油	11,535 ~ 12,240	リヤ・エンジン	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 日野J08E-TRC 型に限る
39-218	日野レンジャー	貨物	BDG-FC7JEWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,965	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-219	日野レンジャー	貨物	BDG-FC7JJWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,960 ~ 7,970	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-220	日野レンジャー	貨物	BDG-FC7JKWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,830 ~ 7,940	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-221	日野レンジャー	貨物	BDG-GC7JEWA改	7,961	圧縮天然ガス	9,365	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-9に限る
39-222	日野レンジャー	貨物	ADG-FC7JEWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,965	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-223	日野レンジャー	貨物	ADG-FC7JJWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,960 ~ 7,970	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-224	日野レンジャー	貨物	ADG-FC7JKWA改	7,961	圧縮天然ガス	7,830 ~ 7,940	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-8に限る
39-225	日野レンジャー	貨物	ADG-GC7JEWA改	7,961	圧縮天然ガス	9,365	キャブ・オーバ	H17年超	国土交通省低減性能向上改造自動車に係る認定番号MLIT-RLEV-9に限る

トヨタ自動車㈱

計9型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-238	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU524D	4,009	軽油	4,855	4,875	ダンプ	H17年良	
39-239	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU554D	4,009	軽油	4,785	4,845	ダンプ	H17年良	
39-240	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU504	4,009	軽油	4,385	4,455	キャブ・オーバ	H17年良	
39-241	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU508	4,009	軽油	4,365	4,455	キャブ・オーバ	H17年良	
39-242	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU538	4,009	軽油	4,495	4,515	キャブ・オーバ	H17年良	
39-243	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU548	4,009	軽油	4,695	4,745	キャブ・オーバ	H17年良	

39-244	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BKG-XZU414	4,009	軽油	4,875 ~ 6,015	キャブ・オーバ	H17年良	
39-245	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25 トヨタ ダイナ300、 トヨエースG35	貨物	BKG-XZU424	4,009	軽油	4,895 ~ 6,055	キャブ・オーバ	H17年良	
39-246	トヨタ ダイナ200、 トヨエースG25	貨物	BKG-XZU454	4,009	軽油	4,865 ~ 4,915	キャブ・オーバ	H17年良	

いすゞ自動車㈱

計6型

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-254	いすゞガーラ	乗合	PKG-RU1ESAJ	12,913	軽油	15,025	16,040	リヤ・エンジン	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 いすゞE13C-TYC型 に限る
39-255	いすゞガーラ	乗合	BDG-RU8JHAJ	7,684	軽油	11,535	12,240	リヤ・エンジン	H17年良	一酸化炭素等発散防止装置型式 いすゞJ08E-TRC型 に限る
39-256	ジャーニー	乗合	ABG-SDVW41	4,478	ガソリン	4,790	5,128	キャブオーバ	H17年良	類番155-308のみ該当
39-257	ジャーニー	乗合	ABG-SDHW41	4,478	ガソリン	5,125	5,675	キャブオーバ	H17年良	類番471-940のみ該当
39-258	ジャーニー	乗合	ABG-SDCW41	4,478	ガソリン	4,925	5,090	キャブオーバ	H17年良	類番129-256のみ該当
39-259	ジャーニー	乗合	ABG-SDJW41	4,478	ガソリン	4,770	5,505	キャブオーバ	H17年良	類番453-904のみ該当

㈱ニッサンソルテック

計2型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-260	クリッパーバン	貨物	GBD-U71V改	657	液化石油ガス	1,355	1,415	バン	H17年優	軽自動車検査協会19技改第23号の改造であって、類番009～016, 021～024, 033～040, 049～056, 061～064, 077～084のみ該当
39-261	プロボックス	貨物	CBE-NCP51V改	1,496	液化石油ガス	1,535	1,625	バン	H17年超	自関東10372号の改造であって、類番005, 006, 013～016, 021～024, 028のみ該当

三菱ふそうトラック・バス㈱

計9型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-262	ふそうエアロエース	乗合	PDG-MM96FH	7,545	軽油	11,585	12,520	リヤーエンジン	H17年良	
39-263	ふそうエアロミディS	乗合	PDG-AR820GAN	7,545	軽油	11,385	11,440	リヤーエンジン	H17年良	
39-264	ふそうエアロミディS	乗合	PDG-AR820HAN	7,545	軽油	10,775		リヤーエンジン	H17年良	
39-265	ふそうエアロミディS	乗合	PDG-AJ820NAN	7,545	軽油	12,795	12,850	リヤーエンジン	H17年良	
39-266	ふそうキャンター	貨物	BKG-FE71BSD	2,977	軽油	4,675	4,915	ダンプ	H17年良	
39-267	ふそうキャンター	貨物	BKG-FE70BS	2,977	軽油	4,395	4,680	キャブオーバ	H17年良	
39-268	ふそうキャンター	貨物	BKG-FE72BS	2,977	軽油	4,565	4,890	キャブオーバ	H17年良	
39-269	ふそうキャンター	貨物	BKG-FE82BS	2,977	軽油	4,645	4,875	キャブオーバ	H17年良	
39-270	ふそうキャンター	貨物	BKG-FE74BSV	2,977	軽油	4,735	4,875	バン	H17年良	

日産ディーゼル工業㈱

計4型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-271	スペースランナー	乗合	PDG-RM820GAN	7,545	軽油	11,385	11,440	リヤーエンジン	H17年良	
39-272	スペースランナー	乗合	PDG-RM820HAN	7,545	軽油	10,775		リヤーエンジン	H17年良	
39-273	スペースランナー	乗合	PDG-JP820NAN	7,545	軽油	12,795	12,850	リヤーエンジン	H17年良	
39-274	スペースアローA	乗合	PDG-AM96FH	7,545	軽油	11,585	12,520	リヤーエンジン	H17年良	

三菱自動車ロジテクノ㈱

計1型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	総重量2			
39-275	ミニキャブバン	貨物	GBD-U61V(改)	657cc	圧縮天然ガス	1,530	1,540	バン	H17年優	軽自動車検査協会19技改第13号の改造であって、類番0062のみ該当、バイフューエル車(CNG・ガソリン併用)

日産自動車㈱

計4型式

指定番号	通称名	用途	車両型式	総排気量(cc) 又は定格出力	燃料の 種類等	①車両総重量(kg)		車体・ 荷台の形状	排出ガス レベル	指定に係る条件等
						総重量1	～ 総重量2			
39-279	シビリアン	乗合	ABG-DVW41	4478	ガソリン	4790	～ 5098	キャブオーバ	H17年良	類番155～308のみ該当
39-280	シビリアン	乗合	ABG-DHW41	4478	ガソリン	5125	～ 5675	キャブオーバ	H17年良	類番471～940のみ該当
39-281	シビリアン	乗合	ABG-DCW41	4478	ガソリン	4925	～ 5090	キャブオーバ	H17年良	類番129～256のみ該当
39-282	シビリアン	乗合	ABG-DJW41	4478	ガソリン	4770	～ 5505	キャブオーバ	H17年良	類番453～904のみ該当