

平成24年度第2回 九都県市指定低公害車の指定一覧(選考審査)

いすゞ自動車(株)

計14型式

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|-------|----|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 総重量1 | 総重量2 | | | |
| 54-008 | フォワード | 貨物 | TKG-FRR90S1 | 5,193 | 軽油 | 7,550 | 7,900 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-009 | フォワード | 貨物 | TKG-FRR90S2 | 5,193 | 軽油 | 7,530 | 7,900 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-010 | フォワード | 貨物 | TKG-FRR90T2 | 5,193 | 軽油 | 7,530 | 7,900 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-011 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,005 | 14,175 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-011 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,060 | 14,095 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-012 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,440 | 14,545 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-012 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,495 | 14,665 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-013 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,875 | | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-013 | エルガ | 乗合 | QKG-LV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,975 | 15,145 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-014 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,065 | 14,235 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-014 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,245 | 14,305 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-014 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,265 | 14,325 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-015 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,515 | 14,585 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-015 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,535 | 14,605 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-015 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,555 | 14,725 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-016 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,975 | | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-016 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,995 | | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-016 | エルガ | 乗合 | QPG-LV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 15,035 | 15,205 | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-017 | エルガ | 乗合 | QDG-LV234L3改 | 7,790 | 圧縮天然ガス | 14,440 | | リヤーエンジン | H21超 | MLIT-RLEV-23 |
| 54-018 | エルガ | 乗合 | QDG-LV234N3改 | 7,790 | 圧縮天然ガス | 14,820 | | リヤーエンジン | H21超 | MLIT-RLEV-23 |
| 54-019 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDVW41 | 4,478 | ガソリン | 4,790 | 5,150 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-019 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDVW41 | 4,478 | ガソリン | 4,915 | 5,168 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-020 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDHW41 | 4,478 | ガソリン | 5,125 | 5,705 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-020 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDHW41 | 4,478 | ガソリン | 5,255 | 5,715 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-021 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDJW41 | 4,478 | ガソリン | 4,770 | 5,605 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-021 | ジャーニー | 乗合 | ABG-SDJW41 | 4,478 | ガソリン | 5,305 | 5,595 | キャブオーバ | H21優 | |

日野自動車(株)

計6型式

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|--------|----|-------------|--------------------|--------|-----------|--------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | 総重量1 | 総重量2 | | | |
| 54-042 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,005 | 14,175 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-042 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,060 | 14,095 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-043 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,440 | 14,545 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-043 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,495 | 14,665 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-044 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,875 | | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-044 | ブルーリボン | 乗合 | QKG-KV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,975 | 15,145 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-045 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,065 | 14,235 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-045 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,245 | 14,305 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-045 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234L3 | 7,790 | 軽油 | 14,265 | 14,325 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-046 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,515 | 14,585 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-046 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,535 | 14,605 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-046 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234N3 | 7,790 | 軽油 | 14,555 | 14,725 | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-047 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,975 | | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-047 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 14,995 | | リヤエンジン | H21優 | |
| 54-047 | ブルーリボン | 乗合 | QPG-KV234Q3 | 7,790 | 軽油 | 15,035 | 15,205 | リヤエンジン | H21優 | |

日産自動車(株)

計24型式

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|-------|----|-----------|--------------------|--------|-----------|-------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | 総重量1 | 総重量2 | | | |
| 54-056 | シビリアン | 乗合 | ABG-DVW41 | 4,478 | ガソリン | 4,790 | 5,150 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-056 | シビリアン | 乗合 | ABG-DVW41 | 4,478 | ガソリン | 4,915 | 5,168 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-057 | シビリアン | 乗合 | ABG-DHW41 | 4,478 | ガソリン | 5,125 | 5,705 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-057 | シビリアン | 乗合 | ABG-DHW41 | 4,478 | ガソリン | 5,255 | 5,715 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-058 | シビリアン | 乗合 | ABG-DJW41 | 4,478 | ガソリン | 4,770 | 5,605 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-058 | シビリアン | 乗合 | ABG-DJW41 | 4,478 | ガソリン | 5,305 | 5,595 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-061 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 5,455 | 5,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-061 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 5,475 | 5,525 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-062 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 4,485 | 4,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-062 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 4,485 | | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-062 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 4,505 | | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-062 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 5,455 | 5,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-062 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA5W | 2,988 | 軽油 | 5,475 | 5,525 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-063 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA2W | 2,998 | 軽油 | 4,325 | 4,610 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-063 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA2W | 2,998 | 軽油 | 4,345 | 4,640 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-064 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA3W | 2,998 | 軽油 | 4,735 | 4,925 | ダンプ | H21超 | |
| 54-064 | アトラス | 貨物 | TKG-FBA3W | 2,998 | 軽油 | 4,755 | 4,945 | ダンプ | H21超 | |
| 54-065 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA6W | 2,998 | 軽油 | 5,885 | 5,975 | ダンプ | H21超 | |
| 54-065 | アトラス | 貨物 | TPG-FBA6W | 2,998 | 軽油 | 5,905 | 5,995 | ダンプ | H21超 | |
| 54-066 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA2W | 2,998 | 軽油 | 4,485 | 4,860 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-066 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA2W | 2,998 | 軽油 | 4,515 | 4,890 | キャブオーバー | H21超 | |

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|------|----|-----------|--------------------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | 総重量1 | ～ 総重量2 | | | |
| 54-067 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 4,495 | ～ 4,755 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-067 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 4,515 | ～ 4,775 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-067 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 5,465 | ～ 5,765 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-067 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 5,485 | ～ 5,785 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-068 | アトラス | 貨物 | TKG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 4,495 | ～ 4,755 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-068 | アトラス | 貨物 | TKG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 4,515 | ～ 4,775 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-068 | アトラス | 貨物 | TKG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 5,465 | ～ 5,765 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-068 | アトラス | 貨物 | TKG-FEA5W | 2,998 | 軽油 | 5,485 | ～ 5,785 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-069 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB2W | 2,998 | 軽油 | 4,595 | ～ 4,795 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-069 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB2W | 2,998 | 軽油 | 4,615 | ～ 4,825 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-070 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 4,755 | ～ 5,235 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-070 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 4,775 | ～ 5,265 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-070 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 5,705 | ～ 6,305 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-070 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 5,725 | ～ 6,325 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-071 | アトラス | 貨物 | TKG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 4,745 | ～ 5,235 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-071 | アトラス | 貨物 | TKG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 4,755 | ～ 5,265 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-071 | アトラス | 貨物 | TKG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 4,775 | ～ 5,265 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-071 | アトラス | 貨物 | TKG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 5,705 | ～ 6,305 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-071 | アトラス | 貨物 | TKG-FEB5W | 2,998 | 軽油 | 5,725 | ～ 6,325 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-072 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB9W | 2,998 | 軽油 | 6,655 | ～ 7,185 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-072 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB9W | 2,998 | 軽油 | 6,975 | ～ 7,155 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-072 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB9W | 2,998 | 軽油 | 6,975 | ～ 7,185 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-072 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB9W | 2,998 | 軽油 | 7,855 | ～ 7,885 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-073 | アトラス | 貨物 | TPG-FDA2W | 2,998 | 軽油 | 4,545 | | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-074 | アトラス | 貨物 | TPG-FDA4W | 2,998 | 軽油 | 4,895 | ～ 4,905 | ダンプ | H21超 | |
| 54-075 | アトラス | 貨物 | TPG-FGA2W | 2,998 | 軽油 | 4,655 | ～ 4,890 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-076 | アトラス | 貨物 | TPG-FGB7W | 2,998 | 軽油 | 6,265 | ～ 6,725 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-077 | アトラス | 貨物 | TKG-FGB7W | 2,998 | 軽油 | 5,315 | ～ 5,725 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-077 | アトラス | 貨物 | TKG-FGB7W | 2,998 | 軽油 | 6,265 | ～ 6,725 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-078 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA8W | 2,998 | 軽油 | 5,625 | ～ 5,855 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-078 | アトラス | 貨物 | TPG-FEA8W | 2,998 | 軽油 | 6,175 | ～ 6,855 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 5,895 | ～ 6,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 5,895 | ～ 6,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 6,445 | ～ 7,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-079 | アトラス | 貨物 | TPG-FEB8W | 2,998 | 軽油 | 6,445 | ～ 7,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-080 | アトラス | 貨物 | TQG-FEA5X | 2,998 | 軽油(ハイブリッド) | 4,935 | ～ 5,135 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-080 | アトラス | 貨物 | TQG-FEA5X | 2,998 | 軽油(ハイブリッド) | 5,905 | ～ 6,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-081 | アトラス | 貨物 | TQG-FEB7X | 2,998 | 軽油(ハイブリッド) | 5,235 | ～ 5,315 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-081 | アトラス | 貨物 | TQG-FEB7X | 2,998 | 軽油(ハイブリッド) | 6,185 | ～ 6,315 | キャブオーバー | H21超 | |

三菱ふそうトラック・バス(株)

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|-------------|----|-------------|--------------------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | 総重量1 | ～ 総重量2 | | | |
| 54-097 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 5,455 | ～ 5,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-097 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 5,475 | ～ 5,525 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-098 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 4,485 | ～ 4,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-098 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 4,485 | | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-098 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 4,505 | | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-098 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 5,455 | ～ 5,505 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-098 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FBA50 | 2,988 | 軽油 | 5,475 | ～ 5,525 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-099 | ふそうキャンター | 貨物 | SKG-BSZ1F24 | 2,953 | 軽油 | 3,505 | ～ 3,565 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-099 | ふそうキャンター | 貨物 | SKG-BSZ1F24 | 2,953 | 軽油 | 3,515 | ～ 3,545 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-100 | ふそうキャンター | 貨物 | SKG-BSZ2F24 | 2,953 | 軽油 | 3,510 | ～ 3,635 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-100 | ふそうキャンター | 貨物 | SKG-BSZ2F24 | 2,953 | 軽油 | 3,520 | ～ 3,645 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-101 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEA80 | 2,998 | 軽油 | 5,625 | ～ 5,855 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-102 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEA80 | 2,998 | 軽油 | 4,675 | ～ 4,855 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-102 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEA80 | 2,998 | 軽油 | 5,625 | ～ 5,855 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-103 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-103 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-103 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 5,895 | ～ 6,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-103 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 5,895 | ～ 6,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-104 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,145 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-104 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 4,945 | ～ 5,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-104 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEB80 | 2,998 | 軽油 | 5,895 | ～ 6,165 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-105 | ふそうキャンター | 貨物 | TPG-FEB90 | 2,998 | 軽油 | 6,655 | ～ 7,185 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-106 | ふそうキャンター | 貨物 | TKG-FEB90 | 2,998 | 軽油 | 6,655 | ～ 7,185 | キャブオーバー | H21超 | |
| 54-107 | ふそうスーパーグレート | 貨物 | QKG-FU50VY | 12,808 | 軽油 | 21,810 | ～ 21,890 | キャブオーバー | H21優 | |
| 54-108 | ふそうスーパーグレート | 貨物 | QKG-FV50VY | 12,808 | 軽油 | 21,830 | ～ 21,900 | キャブオーバー | H21優 | |
| 54-109 | ふそうスーパーグレート | 貨物 | QKG-FV50VZ | 12,808 | 軽油 | 24,810 | ～ 24,900 | キャブオーバー | H21優 | |
| 54-110 | ふそうエアロスター | 乗合 | QKG-MP35FM | 7,545 | 軽油 | 14,600 | | リヤーエンジン | H21優 | |
| 54-111 | ふそうエアロスター | 乗合 | QKG-MP35FP | 7,545 | 軽油 | 15,105 | | リヤーエンジン | H21優 | |

トヨタ自動車(株)

| 指定番号 | 通称名 | 用途 | 車両型式 | 総排気量(cc) 又は定格出力 | 燃料の種類等 | 車両総重量(kg) | | 車体・荷台の 形状 | 排出ガス レベル | 指定に係る条件等 |
|--------|---------------------|----|-------------|--------------------|--------|-----------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | 総重量1 | ～ 総重量2 | | | |
| 54-112 | トヨタダイナ400, トヨエースG45 | 貨物 | TKG-XZU700A | 4,009 | 軽油 | 7,685 | ～ 7,765 | ダンプ | H21優 | |
| 54-113 | トヨタダイナ400, トヨエースG45 | 貨物 | TKG-XZU730 | 4,009 | 軽油 | 7,855 | ～ 7,865 | キャブオーバ | H21優 | |
| 54-114 | トヨタダイナ400, トヨエースG45 | 貨物 | TKG-XZU710 | 4,009 | 軽油 | 7,855 | ～ 7,895 | キャブオーバ | H21優 | 類別区分番号0090～0092に限る |
| 54-115 | トヨタダイナ400, トヨエースG45 | 貨物 | TKG-XZU700 | 4,009 | 軽油 | 7,865 | ～ 7,895 | キャブオーバ | H21優 | 類別区分番号0015～0017に限る |
| 54-116 | トヨタダイナ400, トヨエースG45 | 貨物 | TKG-XZU720 | 4,009 | 軽油 | 7,855 | ～ 7,865 | キャブオーバ | H21優 | 類別区分番号0050～0052に限る |